

# SCHWEISSDREHTISCH

*Kopf-Drehtisch - vertikales Positionieren*

**D-DWP-V-500**



**UMETA**  
fast. safe. easy.



# SCHWEISSDREHTISCH

*Kopf-Drehtisch - vertikales Positionieren*

## **D-DWP-V-500**

Der D-DWP-V-500 ist ein vertikaler Schweißpositionierer mit einer robusten Konstruktion und einer ergonomischen Spitzenhöhe von 850 mm. Es ist der ideale Manipulator um Bauteile für Schweiß- oder Montagearbeiten zu Positionieren.

Die Maschine verfügt über eine Tischplatte mit T-Nuten zum einfachen Spannen der Werkstücke oder für eines der verfügbaren Spannmittel von DUMETA, wie z.B. ein Spannfutter.

Um ein längeres Rohr zu bearbeiten und zu drehen, kombinieren Sie den D-DWP-V-500 mit einem unserer Rohrstützböcke.

Mit der Maschine können Sie Ihre Produktionszeit erheblich verkürzen und die Arbeitssicherheit verbessern.

***Gerne fertigen wir auch Spezialanfertigungen gemäß Ihren Anforderungen.***



### **MERKMALE**

- Hergestellt in den Niederlanden
- Kompakte und robuste Bauweise
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Erdungsanschluss im Sockel der Maschine
- Inkl. Fernbedienung und Fußpedal
- CE zertifiziert

### **OPTIONAL**

- Fußpedal für einstellbare Geschwindigkeit
- Funkfernbedienung
- Höhenverstellbar (elektrisch oder manuell) 200 mm



# SCHWEISSDREHTISCH

Kopf-Drehtisch - vertikales Positionieren

## D-DWP-V-500

### Technische Daten

Model	D-DWP-V-500	D-DWP-V-E-500	D-DWP-V-1000	D-DWP-V-E-1000
Max. Nutzlast (kg)	500	500	1000	1000
Teller (Ø mm)	690	690	690	690
Durchgangsbohrung (Ø mm)	100	100	100	100
Drehgeschwindigkeit (1/min)	0,2 - 2	0,2 - 2	0,2 - 2	0,2 - 2
Spitzenhöhe (mm)	Fest 500mm-1200mm	Elektrisch verstellbar 500mm-1200mm	Fest 500mm-1200mm	Elektrisch verstellbar 500mm-1200mm
Max. Schwerpunktstand (mm)	150	150	150	150
Max. Drehmoment Tisch (Nm)	1500	1500	1500	1500
Eingangsspannung	230V	230V	230V	230V
Doppel-Fußpedal (Start-Stopp/Links-Rechts)	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Fernbedienung (am Kabel)	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Farbe	RAL7016/RAL6037	RAL7016/RAL6037	RAL7016/RAL6037	RAL7016/RAL6037

Änderungen und Irrtümer, in den technischen Daten und Angaben, sowie den dargestellten Produktfarben, vorbehalten.

