

SCHWEISSDREHTISCH

Plandrehtisch

D-TT

UMETA
fast. safe. easy.



D-TT-15 mit spezieller Tischplatte



SCHWEISSDREHTISCH

Plandrehtisch

D-TT

Die massiven, horizontalen Schweißvorrichtungen aus der D-TT Reihe, auch Plandrehtische genannt, bieten einen großen Einsatzbereich für Arbeiten wie z.B. Schweißen, Vorwärmen, Strahlen und noch viele mehr.


In Kombination mit einem Automatenträger oder Schweißmast wird das Anwendungsgebiet sogar noch weiter ausgebaut.

Die D-TT Plandrehtische sind bis 800 Tonnen Nutzlast erhältlich.

Gerne fertigen wir auch Spezialanfertigungen nach Ihren Anforderungen.

OPTIONAL

- Durchgangsbohrung in Tischplatte
- Spezielle Tische (für besonders große Werkstücke)
- Funkfernsteuerung
- NC oder CNC Steuerung
- Ausführung mit spielfreiem Getriebe und Servomotoren



D-TT-10



D-TT-20 mit spezieller Tischplatte

MERKMALE

- Heavy duty Getriebe mit geringem Spiel
- Genaue, frequenzgesteuerte Geschwindigkeit
- Hochwertige Komponenten von Schneider/Siemens/Delta
- Standard mit dynamischer Bremse
- Fernbedienung am Kabel und Doppel-Fußpedal
- 3 Jahre Garantie (siehe Garantiebedingungen)



SCHWEISSDREHTISCH

Plandrehtisch

D-TT

Technische Daten

Modell	D-TT-05	D-TT-10	D-TT-20	D-TT-30	D-TT-50	D-TT-100
Max. Nutzlast (kg)	5.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100.000
Teller (Ømm)	1.500	1.800	2.000	2.200	2.200	2.500
Drehgeschwindigkeit (1/min)	0,05-0,5	0,05-0,5	0,05-0,5	0,05-0,5	0,025-0,25	0,02-0,2
Max. Drehmoment Tisch (Nm)	1.600	2.800	6.000	6.000	12.500	30.000
Motorleistung Drehen (kW)	0,55	0,75	1,1	1,1	2,2	3
Max. Schweißstrom (A)	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Eingangsspannung	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz
Maße L x B x H (mm)	1.500 x 1.500 x 487	1.800 x 1.800 x 557	2.000 x 2.000 x 556	2.000 x 2.000 x 600	2.200 x 2.200 x 700	2.500 x 2.500 x 1.150
Gewicht (kg)	900	1.200	1.800	2.000	2.500	4.000
Doppel-Fußpedal (Start-Stopp/Links-Rechts)	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Fernbedienung (am Kabel)	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive

Änderungen und Irrtümer, in den technischen Daten und Angaben, sowie den dargestellten Produktfarben, vorbehalten.